

The Castrol Way

Ing. Peter SPATZIERER

13/11/2012




WAS ERWARTET UNS WELTWEIT 2020?




HANDYS




BEVÖLKERUNG



AUTOS




STADTBEVÖLKERUNG



FAHRZEUGKOSTEN



FAHRZEUGNUTZUNG



DIE MARKTANFORDERUNGEN ÄNDERN SICH



IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

TECHNICAL TRENDS



NEW VEHICLES



USED VEHICLES



ENGINE OILS



MARKETPLACE



SPECIFICATIONS



OTHER

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN





EMPFOHLEN VON FÜHRENDEN AUTOMOBILHERSTELLERN



IT'S MORE THAN JUST OIL.
IT'S LIQUID ENGINEERING.
OFFICIAL SPONSOR 

Jedes zweite Auto wird mit Castrol geboren





UNIQUE TECHNOLOGY



Pangbourne
Central
Technology
Center



Hamburg
driveline development



Nagoya
Japan
developments



Waine
US, Canada and
Latin America
developments




Wadala
India & Middle East
developments




Shanghai
China
developments



NETWORKING & ADDED VALUE



PROGRAMME & ADDED VALUE



WOFÜR STEHEN WIR?



- **Sicherheit**
- **Respekt**
- **Bestleistung**
- **Courage**
- **Ein Team**



- **Marge**
- **Marktführer**
- **Technologie**
- **Know How**
- **Partnerschaft**

WAS HEISST DAS FÜR SIE?

- Kreativität & Engagement
 - Zusammenarbeit
 - Kontinuität
- ➔ Wir bringen Ihnen Profitabilität



UNSERE DNA => MOTORSPORT





UNSERE STÄRKE => IHR TEAM



Individualität für den lokalen Markt > Ihre Automotiv-Castrol-Gebietsleiter

AUFGABEN DES MODERNEN MOTORÖLS



	Füllmenge (l)	Service Intervall	Menge/l/Jahr
1. Motor	5,5	lt. Herstellerv./12 Mon.	5,50
2. Getriebe	1,5	60.000	0,50
3. Automatik	6,0	60.000/36 Monate	2,00
4. Differential	0,7	40.000/36 Monate	0,20
5. Bremsanlage	1,0	24 Monate	0,50
6. Servolenkung	0,6	bei Bedarf	-
7. Niveauregulierung	2,0	60.000/36 Monate	0,60
8. Stoßdämpfer		bei Bedarf	-
9. Kühlsystem	6,8	24 Monate	3,40
10. Klimaanlage	1,1	30.000/24 Monate	0,55
11. Viscokupplung	0,5	36 Monate	0,16
12. Scheibenwaschanlage	2,5	bei Bedarf	10,0
13. Scheinwerferwaschanlage	-	bei Bedarf	2,50
14. Faltdach	0,8	bei Bedarf	0,20
			26,11

Jeder PKW hat einen durchschnittlichen Bedarf von ca. 20 l./Jahr

Sicherung des Rohertrages für die Werkstatt!



➔ Diskussion

Das Schwarze Gold als Renditenperle

Öl als Margengenerator in der Werkstatt

